




PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN

**Administración**

31°19'42.9"S 63°37'39.0"W
Rio Primero Av. Sarmiento 548

Fábrica

31°19'03.0"S 63°35'53.2"W
Rio Primero Ruta 10

Nuestra planta industrial se emplaza sobre un predio de 70000m²; la misma está ubicada en la ciudad de Rio Primero, Córdoba, Argentina. Disponemos de tecnología avanzada que nos permite desarrollar nuevas técnicas, optimizar procesos y ejecutar con más eficiencia productos que se realizaban artesanalmente.



Celular
03574-420851



Email
fabrica@premoldeadosraful.com.ar



Sitio web
www.organizacionesraful.com

TANQUE AUSTRALIANO



Celular
03574-420851




Email
fabrica@premoldeadosraful.com.ar



Dirección
Av. Srmiento 548
Río Primero

TANQUE AUSTRALIANO



Los tanques australianos se confeccionan con placas de hormigón premoldeadas de 1,05mx1,45m, abulonadas entre sí con espárragos de $\frac{1}{2}$ zincadas. Se le realiza el piso de hormigón elaborado con estructura de malla cima, cordón viga perimetral exterior con hierros y estribos uniendo piso con viga para hormigonar todo junto formando una sola pieza. Salidas de agua, desborde, tomados de juntas elásticas.


Medidas comerciales

Ancho: 1.02 mt / 1.03 mt / 1.04 mt / 1.05 mt

Alto: 1.45 mt

Perspectiva 3D

Escala gráfica



vista lateral
Escala gráfica




Celular
03574-420851



Email
fabrica@premoldeadosraful.com.ar



Dirección
Av. Srmiento 548
Río Primero



FICHA TÉCNICA



Plano de placas **premoldeadas de hormigón** para tanques australianos

Materiales:

Placas premoldeadas de hormigón A°


Vigas perimetrales

Piso de Hormigón

Terreno firme y nivelado con 20 cm de material 0.20

Detalle

vigas perimetrales



Celular
03574-420851



Email
fabrica@premoldeadosraful.com.ar



Dirección
Av. Srmiento 548
Rio Primero



Celular
03574-420851



Email
fabrica@premoldeadosraful.com.ar



Dirección
Av. Srmiento 548
Rio Primero



PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN